



Новаторская
пленка для
ламинации.

Не знает границ.
RENOLIT EXOFOL FX.



Rely on it.



RENOLIT EXOFOL FX.

Время летит, а качество остается.

Пленка для ламинации больше не имеет границ с RENOLIT EXOFOL FX. Она устойчива к погодным условиям и ультрафиолету. Этот премиальный продукт дает окну беспрецедентное долголетие, будь то в Нью-Йорке, Сиднее, Ханое, Шанхае или Нью-Дели.

Высокоэффективный материал сохраняет свой блеск на протяжении всего срока службы. Кроме того, низкое поверхностное натяжение пленки делает ее по существу отталкивающей грязь и, следовательно, легко очищаемой. Даже граффити можно легко удалить специальным чистящим средством.

Легкий в уходе эффект RENOLIT EXOFOL FX открывает новые возможности применения.



Очевидные преимущества во всех отношениях.

RENOLIT EXOFOL FX защищает профили из ПВХ и металла, из которых изготовлена конструкция:

- Окна
- Раздвижные ставни
- Заборы
- Двери
- Панели
- Гаражные ворота

RENOLIT EXOFOL FX дает увеличенный срок службы всему, на что наносится.

Усовершенствованный состав продукта позволяет создавать текстуры под дерево и смелые декоры. Всемирная гарантия до 20 лет дает полную уверенность.



*Легко чистить
включая анти-
граффити
эффект*



*Без
ограничений
по
применению в
мире*



*Особая защита
от погодных
условий*



*Химическая
стойкость*

Защита и красота для любого климата.

RENOLIT EXOFOL FX привносит новые цветовые решения в архитектуру. Даже в самых солнечных климатических зонах пленка сохраняет свой цвет благодаря своей многослойной структуре. Верхний слой состоит из поливинилиденфторидной (PVDF) пленки, средний слой из прозрачного полиметилметакрилата (PMMA) и основной пленки PMMA, окрашенной отражающими инфракрасное излучение пигментами.

Solar Shield Technologie (SST) RENOLIT EXOFOL FX также защищает оконные профили от сильного солнечного излучения.

Испытания на погодные условия в соответствии с RAL-GZ 716 и DIN EN 513 показывают, что RENOLIT EXOFOL FX намного превосходит требования стандартов качества RAL.

Вот почему мы можем предложить всемирную гарантию на этот продукт до двадцати лет.

RENOLIT EXOFOL FX СТРУКТУРА ПЛЕНКИ




Безотказная работа

RENOLIT EXOFOL FX имеет слой праймера. Это облегчает ламинирование и обеспечивает постоянную адгезию. Пленка ламинируется с использованием наиболее распространенных клеевых и ламинирующих систем, доступных в настоящее время на рынке.

RENOLIT предлагает широкий спектр цветов и древесных декоров, чтобы осуществить любые индивидуальные дизайнерские решения.

Долгосрочная гарантия

Выглядит отлично всегда



Гарантия*

Зона	1	2	3	4	5	6	7
RENOLIT EXOFOL FX	20	20	20	20	20	20	20

*до (лет)

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

ООО RENOLIT-RUS

108811, г. Москва
Киевское шоссе
22 км, д. 4, стр. 2

БП «Румянцево»
блок «В», офис 414
+7 495 995 16 15
info@renolit.ru

vinyl^{plus}



Rely on it.