




*Rely on it.*

Design meets function:  
Feel inspired to create.

RENOLIT  
2D Applications



---

## 2D Folien von RENOLIT – so vielseitig wie Ihre Ideen

---

Wenn es um die Veredelung von Oberflächen geht, ist **RENOLIT** der Partner Ihrer Wahl: Technisches Know-How und langjährige Erfahrung verbunden mit Experimentierfreude und einem hohen Designanspruch prägen unser Sortiment. Als **RENOLIT**-Kunde greifen Sie auf eine breite Palette hochentwickelter 2D Industriefolien zu, die unterschiedlichste Qualitäten, Eigenschaften und Verarbeitungsmöglichkeiten und damit nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt.

An Möbeln verschönern und schützen sie Profile, Schranktüren, Schubladen und andere Bauteile. Im Innenausbau veredeln sie Zimmertüren oder Wand- und Deckenpaneele ebenso wie beispielsweise das Innenleben von Kühltransportern und Kühlräumen. Die Caravan-Industrie verwendet **RENOLIT** Folien für die Innenausstattung ihrer Fahrzeuge und die HiFi-Industrie schätzt sie als dekorative Ummantelung von Lautsprecher Boxen.



Im Außenbereich bieten einige unserer Folien langfristigen Schutz vor Witterungseinflüssen: Sie werden eingesetzt für die Beschichtung von Garagentoren und Jalousien, Bauteilen für Fahrzeug Anhänger etc. Für den Innenausbau von Schiffen erfüllen unsere Dekore ebenso die gesetzlich vorgeschriebenen Eigenschaften wie für die Ausstattung öffentlicher Gebäude, sodass sie auch hier häufig zum Einsatz kommen.



---

## *2D films from RENOLIT – as imaginative as your ideas*

---

*When we're talking about decorative surface materials, **RENOLIT** is the first choice: the defining features of our 2D product range are technical expertise and experience, combined with creative skills and the highest standard of design. As a **RENOLIT** customer, you have the widest range of highly developed 2D industrial films to choose from, with a whole series of qualities, characteristics and processing options that cover almost every application.*

*When we talk about furniture, they bring beauty and performance to profiles, cabinet doors, drawers and many other component parts. When we talk about interior finishing, they decoratively cover room doors, wall and ceiling panels and can even line refrigerating vans and chambers. The caravan industry uses **RENOLIT** films for the interior furnishing of their vehicles and the consumer electronics industry values it as a decorative surface for loudspeakers.*

*Outside, some of our films offer protection from exposure to weather and can be used to decorate garage doors, blinds and parts for trailer, etc. Our materials are also frequently used for the interior finishing of ships and in the furnishing of public buildings, where they meet the legally mandated standards.*

## Technisch anspruchsvoll, optisch voll im Trend

Ob Sie möglichst authentische Holznachbildungen oder originelle Fantasie-Drucke wünschen – bei **RENOLIT** haben Sie die Auswahl aus hunderten Dekoren in einem breiten, faszinierenden Farbspektrum. Eine Vielzahl von Glanzgraden und Prägestrukturen sorgt für zusätzliche optische und haptische Erlebnisse.

Wir bieten aktuelle Trenddekore, kennen die Designs von morgen und betreuen und beraten Sie von der Idee bis zur Serienfertigung. Unsere Kunden schätzen diesen Service: **RENOLIT** Dekore finden Sie an Markenprodukten namhafter Hersteller wie Ikea, B&Q, Sony, Bürstner, Trigano oder Kraftmaid.

Haben wir Ihre Neugier geweckt? Dann gibt Ihnen diese Broschüre einen Überblick über die Bandbreite und technischen Möglichkeiten unserer 2D Folien.

## *High technical standards with style*

*Whether you want authentic wood reproduction or original abstract prints – with **RENOLIT**, you have hundreds of patterns to choose from in a wide range of fascinating colours and effects. We can produce foils with varying degrees of gloss and when combined with our vast range of embossing structures, will give you added visual and tactile experiences.*

*We feature the latest stylish materials because we are in tune with the designs of tomorrow. We give you advice from the original idea right down to series production. Our customers value this service and respect the fact that you can find **RENOLIT** materials on the brand name products of world-class manufacturers such as Ikea, B&Q, Sony, Bürstner, Trigano or Kraftmaid.*

*Now that we have your attention, take a look at our brochure. It takes you through the entire length and breadth of the technical and design options offered by our 2D films.*

## RENOLIT ALKORCELL



**RENOLIT ALKORCELL** ist eine dekorative Finishfolie mit besten Anwendungsmöglichkeiten auf Basis Polypropylen. Sie ist einfach zu verarbeiten und eignet sich hervorragend für Flachkaschierung und Ummantelung und wird z. B. verwendet bei der Herstellung von Möbelementen, Zimmertüren, Wand- und Deckenpaneelen und für die bedingte 3D-Verformung. Mit einer speziellen Rezeptur wird **RENOLIT ALKORCELL** auch für unterschiedlichste Foldingverfahren eingesetzt. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrer überragenden Eigenschaften findet diese Folie auch im Caravanbau häufige Verwendung.

**RENOLIT ALKORCELL** bietet einzigartige Möglichkeiten in der optischen und haptischen Anmutung. Darüberhinaus bieten die **RENOLIT ALKORCELL SuperMatt** Ober-

flächen oder die TwinGloss Range einmalige Möglichkeiten bei der Gestaltung der Möbelfronten. So sind die hochglänzenden **RENOLIT ALKORCELL MasterGloss**-Oberflächen bei der Herstellung von Möbelfronten besonders beliebt. **RENOLIT ALKORCELL MasterEmboss** kombiniert perfekte Druckqualität mit tiefen Prägungen und kommt häufig bei der Produktion von Möbelbauteilen, Paneelen oder Wohnwagenausstattungen zum Einsatz. Mit **RENOLIT ALKORCELL StereoPrint** bieten wir verblüffend echt anmutende offenporige Reproduktionen von furnierten Oberflächen und Massivholz. Diese Folien werden mit synchronisiertem Dekordruck und mechanischer Prägung versehen und äußerst vielfältig verarbeitet. Die große Palette an **RENOLIT ALKORCELL Uni-Farben** mit attraktiven und zeitgemäßen Prägungen wie z. B. Melinga oder Okasha in horizontal und vertikal erlaubt breite Gestaltungsmöglichkeiten im Möbelbau. **RENOLIT ALKORCELL KANT** ist das zu **RENOLIT ALKORCELL** Flachkaschier- und Ummantelungsfolie passende Kantenmaterial.

---

### KONFEKTION // SPECIFICATION

---

- Dicke / Gauge:  
0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 mm
- Breite / Width: 1 400 mm
- Mindestbestellmenge /  
Minimum order quantity  
Erstbestellung / first order: 5 000 lm  
Folgebefestellung /  
follow-up order: 10 000 lm
- Rollenlänge / Roll length:  
800 lm (0,10 und/and 0,12 mm)





*RENOLIT ALKORCELL is a decorative polypropylene finish film for a wide variety of applications. It can be easily processed, making it an excellent material for laminating and covering furniture, room doors, wall and ceiling panels. In specific formulations, it can also be V-grooved, mitre folded and offers conditional 3D forming. It is highly versatile and has outstanding performance characteristics, making the film ideal for use in recreational vehicles and caravan interiors and for mobile homes and portable building interiors.*

*RENOLIT ALKORCELL provides unique opportunities to use its visual appearance and tactile feel. In addition, the RENOLIT ALKORCELL SuperMatt films or the TwinGloss range offer unique scope in the design of furniture fronts. The high-gloss RENOLIT ALKORCELL MasterGloss surface materials are particularly popular in manufacturing postformed elements for furniture applications. RENOLIT ALKORCELL MasterEmboss combines perfect printing quality with deep embossing and is often used for producing furniture parts, panels and caravan furnishings. RENOLIT ALKORCELL Stereo-Print replicates the open-pores of a veneered surface or solid wood. These films synchronise the printed pattern and mechanical emboss to give the perfect reproduction of a wooden surface. The large range of RENOLIT ALKORCELL solid colours featuring attractive and modern embossed finishes such as Melinga or Okasha in horizontal and vertical orientation opens up broad design scope in furniture making. RENOLIT ALKORCELL KANT is a polypropylene based edging material which provides the ideal finish to any panel or component and is available in designs and colours similar to the RENOLIT ALKORCELL range of products.*

---

#### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

---

- kratz- und abriebfest /  
*scratch and abrasion resistant*
- fleckunempfindlich / *stain resistant*
- leicht zu reinigen / *easy to clean*
- beständig gegen chemische Einflüsse /  
*chemical resistant*
- beständig gegen Wasser und Wasserdampf /  
*water and steam resistant*
- lichtecht / *light fast and non fading*
- elastisch / *flexible*
- rissfrei / *no cracking*
- hervorragende Druckqualität /  
*high fidelity prints*
- großer Variantenreichtum /  
*wide range of design options*
- einzigartige Kombination von Prägung  
und Druck / *unique combination of  
embossing and printing*
- naturidentische Holz- oder markante  
Fantasieprägungen / *nature identical wood  
embossings or deep fantasy embossings*
- horizontaler Druck und horizontale Prä-  
gung / *crosswise print and embossing*
- Druck auf den Prägekuppen oder in  
den Prägetälern / *printing on the tops  
or the valleys of the embossing*
- hochglänzende Oberflächen  
(AC MasterGloss) / *highgloss films  
(AC MasterGloss)*
- seidenmatte Oberfläche (AC SuperMatt) /  
*silkmat films (AC SuperMatt)*
- leicht / *lightweight*

## RENOLIT ALKORFOL HIGH GLOSS

**RENOLIT ALKORFOL High Gloss** ist eine hochglänzende 2D PVC Folie für den Inneneinsatz. Dieses Oberflächenmaterial eignet sich besonders für Flachkaschierung und Ummantelung (z. B. von sog. Postformsträngen) und wird bei der Herstellung von Möbelementen verwendet. Als Substrat werden unterschiedliche Holzwerkstoffe eingesetzt, wobei die besten Ergebnisse hinsichtlich der Oberflächenruhe mit MDF erzielt wird.

Die extreme Kratzfestigkeit und der hohe Glanzgrad zusammen mit einer großen Tiefenwirkung bedingen den Erfolg dieses Oberflächenmaterials im Möbelbau.

Unterschiedlichste Hochglanz Farbeffekte können problemlos realisiert werden, auch spezielle Sonderfarben können bereits in geringen Mengen gefertigt werden aufgrund unserer flexiblen Produktion.

***RENOLIT ALKORFOL High Gloss is a high-gloss 2D PVC film for interior application. This surface material is ideal for flat lamination and wrapping (e.g. of so-called postforming strands) and is used in the production of furniture elements. Various wood materials serve as substrates, where the best results in terms of smooth surfaces are obtained with MDF.***

*The success of this surface material in furniture making is attributable to its extreme scratch resistance and high gloss finish together with its pronounced depth effect.*


*The most diverse high-gloss colour effects can be produced without any problem whatsoever. Special colours can also be produced in small quantities where necessary, thanks to our flexible production set-up.*

### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

- kratz- und abriebfest / *scratch and abrasion resistant*
- fleckunempfindlich / *stain resistant*
- leicht zu reinigen / *easy to clean*
- beständig gegen chemische Einflüsse / *chemical resistant*
- beständig gegen Wasser und Wasserdampf / *water and steam resistant*
- lichtecht / *light fast and non fading*
- rissfrei / *no cracking*
- hochglänzende Oberfläche / *highgloss film*

### KONFEKTION // SPECIFICATION

- Dicke / *Gauge:*  
0,20 – 0,40 mm
- Breite / *Width:* bis zu / *up to* 1 400 mm
- Mindestbestellmenge / *Minimum order quantity*  
5 000 lm (Einige Farben sind ab Lager verfügbar ab einer Rolle / *Some colours are available ex-warehouse in volumes as small as a single roll*)
- Rollenlänge / *Roll length:* 450 lm





---

## RENOLIT ALKOR SR

---



### VIELSEITIGE PVC-FOLIE MIT BESTEN EIGENSCHAFTEN

Mit **RENOLIT ALKOR SR** bieten wir eine breite Palette flexibler PVC-Folien, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Verarbeitungsprozesse wie z. B. Profilmantelung, Foldingtechnik und Flachkaschierung geeignet sind. Die vielseitigen Folien sind sowohl im Möbelbau als auch im Innenausbau und bei der Herstellung von HiFi-Boxen sehr beliebt, denn sie kombinieren authentische Holznachbildungen ebenso wie abstrakte Drucke mit raffinierten Prägungen und erfüllen so auch ausgefallene Designwünsche bei gleichzeitig hoher Funktionalität.

### VERSATILE PVC FILM WITH SUPERIOR PERFORMANCE

*RENOLIT ALKOR SR offers a wide range of flexible pvc films suitable for use in a variety of applications that demand the highest standards of design, quality and performance. The material is suited to a whole series of different processing technologies such as profile wrapping, flat laminating, folding and 3D forming. These versatile films are very popular not only in furniture construction, but also for interior finishing and the manufacture of hi-fidelity loudspeakers.*

*RENOLIT ALKOR SR is recognised as a design leading product where the finest woodgrain reproduction, metallic and solid colours are combined with sophisticated surface textures to produce finishes which blend beauty and performance. RENOLIT ALKOR SR is coated with a highly durable lacquer which provides an excellent degree of scratch, mar and stain resistance.*

---

### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

---

- sehr robust / *extremely tough*
- hoch kratzfest / *highly scratch resistant*
- fleckunempfindlich / *stain resistant*
- abriebfest / *abrasion resistant*
- lichtecht / *light fast and non fading*
- beständig gegen chemische Einflüsse / *chemical resistant*
- leicht zu reinigen / *easy to clean*
- beständig gegen Wasser und Wasserdampf / *water and steam resistant*
- prägestabil / *permanent emboss retention*
- hervorragende Druckqualität / *high fidelity prints*

---

### KONFEKTION // SPECIFICATION

---

- Dicke / *Gauge: 0,17 mm*
- Breite / *Width: 1 420 mm*
- Mindestbestellmenge / *Minimum order quantity:*  
Uni / *Solid 5 000 lm,*  
Muster / *Prints 1 000 lm*
- Rollenlänge / *Roll length: 500 lm*

---

## RENOLIT ALKOR ST

---

### FÜR DIE CARAVAN-INDUSTRIE ENTWICKELT

Oberflächen für den Innenausbau von Wohnwagen und Wohnmobilen müssen über spezifische Eigenschaften verfügen: Strapazierfähig und leicht sollten sie sein, aber auch langlebig, kratzfest, fleckunempfindlich und leicht zu reinigen. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, hat **RENOLIT** das Material **RENOLIT ALKOR ST** entwickelt – eine PVC-Folie für die Caravan-Industrie. Wegen seiner hohen Kratzfestigkeit kommt dieses leistungsfähige Material jedoch nicht nur in Wohnwagen und Wohnmobilen zum Einsatz. Es ist auch eine wirtschaftliche Alternative für die HiFi-Industrie.

### DEVELOPED FOR INTERIOR PANNELLING AND CONSUMER ELECTRONICS

*Surfaces for the interior finishing of caravans, mobile homes and portable buildings need to have specific characteristics. They need to be attractive and lightweight, but also hard wearing and easy to clean.*

*We have developed such a material to meet all of these needs – RENOLIT ALKOR ST a textured pvc film ideally suited for lamination to walls and ceiling panels. This high-performance material can also be used to surface consumer electronics, where specifically designed embosses provide excellent scratch-resistance.*

---

### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

---

- leicht / *lightweight*
- strapazierfähig / *durable*
- kratzfest / *scratch resistant*
- fleckunempfindlich / *stain resistant*
- leicht zu reinigen / *easy to clean*

---

### KONFEKTION // SPECIFICATION

#### CONSUMER ELECTRONICS

- Dicke / *Gauge: 0,17 – 0,20 mm*
- Breite / *Width: 1 270 mm | 1 295 mm*
- Mindestbestellmenge /  
*Minimum order quantity: 5 000 lm*
- Rollenlänge / *Roll length: 500 lm*

---

### KONFEKTION // SPECIFICATION

#### INTERIORS

- Dicke / *Gauge:*  
*Uni / Solid 0,10 – 0,175 mm,*  
*Muster / Prints 0,115 – 0,135 mm*
- Breite / *Width: 1 270 mm*
- Mindestbestellmenge /  
*Minimum order quantity: 5 000 lm*
- Rollenlänge / *Roll length: 350 – 500 lm*  
*(dependant on emboss)*



## RENOLIT ALKORCELL PHONO

## RENOLIT ALKORCELL IL\*



### BESTE QUALITÄT FÜR DESIGN-LAUTSPRECHER

RENOLIT ALKORCELL PHONO ist eine Oberfläche auf PP-Basis. Sie entspricht dem ROHS-Standard und wurde speziell für das in der Lautsprecherfertigung verwendete Folding-Verfahren entwickelt. Durch die flexibel und weißbrucharmling eingestellte Rezeptur können die dekorativen Möglichkeiten der RENOLIT ALKORCELL-Folien auch bei der Gestaltung von HiFi-Boxen ausgeschöpft werden.

### TOP QUALITY FOR CONSUMER ELECTRONICS

RENOLIT ALKORCELL PHONO is a surface material based on PP. It complies with the ROHS standard and was specially developed for the folding processes used in loudspeaker manufacturing. Its flexible formula minimises the whitening that can occur during folding so that you can now exploit the full decorative potential of RENOLIT ALKORCELL films when designing loudspeakers and other consumer electronic components.

### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

#### RENOLIT ALKORCELL PHONO

- weißbrucharmling / *low level of stress whitening*
- rezeptiv frei von Formaldehyd und Schwermetallen / *free of formaldehyde and heavy metals*
- kratzfest / *scratch resistant*
- SONY „Green Partner“ zertifiziert / *certified SONY Green Partner*

### FOLIE MIT ERHÖHTER LICHTBESTÄNDIGKEIT

Diese Verbundfolie (Basisfolie PP+Overlay PMMA) bietet die bewährten RENOLIT ALKORCELL-Eigenschaften, wurde aber für bestimmte Anwendungen im Außeneinsatz konzipiert.

### FILMS WITH INCREASED LIGHT STABILITY

This pp/acrylic composite film has all the RENOLIT ALKORCELL performance characteristics you have become accustomed to – designed for specific, limited exterior applications.

### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

#### RENOLIT ALKORCELL IL

- licht- und witterungsbeständig / *weather resistant*
- lichtstabile Druckfarben / *light fast printing inks*
- UV-absorbierende Oberfolie / *UV-absorbent overlay*
- kratzfest / *scratch resistant*

### KONFEKTION RENOLIT ALKORCELL PHONO

#### und RENOLIT ALKORCELL IL // SPECIFICATION

#### RENOLIT ALKORCELL PHONO and RENOLIT ALKORCELL IL

- Dicke / *Gauge: 0,15 – 0,30 mm*
- Breite / *Width: Lagerprogramm / Stock program 1 260 mm; MTO max. 1 500 mm*
- Mindestbestellmenge / *Minimum order quantity:*  
Lagerprogramm 1 Palette (max. 2 000 lm);  
MTO 10 000 lm /  
*Stock program 1 pallet (max. 2 000 lm);  
MTO 10 000 lm*
- Rollenlänge / *Roll length: min. 400 lm*

\*IL= erhöhte Lichtbeständigkeit / *increased light stability*

---

## RENOLIT ALKORFOL BK

---

### DIE VIELSEITIGE KASCHIERFOLIE FÜR STAHL UND ALUMINIUM

RENOLIT ALKORFOL BK ist eine bewährte Spezialfolie, die Stahl- und Aluminiumoberflächen eine kratzfeste und dekorative Optik in Uni-, Metallic- oder Holzdesign verleiht. Mit einer unerschöpflichen Farbpalette und einer reichen Auswahl an Prägestrukturen und Glanzgraden eröffnet diese robuste Oberfläche vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Je nach Einsatzbereich bieten wir diese Folie mit unterschiedlichen Eigenschaften an – selbstverständlich in zertifizierter Qualität und entsprechend aller gängigen internationalen Prüfnormen.

---

#### EIGENSCHAFTEN\* // CHARACTERISTICS\*

---

- kratzfest / *scratch resistant*
- gut verformbar / *easy to form*
- schwer entflammbar / *flame retardant*
- reinigungsfreundlich / *easy to clean*
- abriebgeschützt / *abrasion resistant*
- lichtecht / *light fast and non fading*
- chemikalienresistent / *chemical resistant*
- prägestabil / *permanent emboss retention*
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten / *wide range of design options*

\*je nach Ausführung / \*depending on quality

---

#### KONFEKTION // SPECIFICATION

---

- Dicke / *Gauge: 0,10 – 0,30 mm*
- Breite / *Width: max. 1 500 mm*
- Mindestbestellmenge / *Minimum order quantity:*  
*3 000 lm*
- Rollenlänge / *Roll length:*  
*300 – 2 000 lm*

#### RENOLIT ALKORFOL BK Inneneinsatz:

Wand- und Deckenverkleidungen, Zimmertüren, Möbel usw.

#### RENOLIT ALKORFOL BK Außeneinsatz:

Eingangstüren, Garagentore, Jalousien usw.

#### RENOLIT ALKORFOL BK lebensmittelecht:

Ladentheken, Kühlräume, Kühltransporter innen, Küchengeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen usw.

#### RENOLIT ALKORFOL BK Schiffsbau:

Innenausbau von Schiffen sowie Behörden, Theatern, Hotels, Krankenhäusern u. a. öffentlichen Gebäuden

### THE IMAGINATIVE LAMINATING FOIL FOR STEEL AND ALUMINIUM

RENOLIT ALKORFOL BK is a proven speciality film which gives decoration to steel and aluminium surfaces in solid colours, metallics and wood designs. With a virtually infinite range of colours and a rich selection of embossing structures and gloss levels, this robust surface material provides a whole new world of design options. We produce these films with varying performance characteristics, depending upon application – and don't forget that our quality is certified to meet all common international test standards.

#### RENOLIT ALKORFOL BK interior:

wall and ceiling panelling, room doors, furnitures, etc

#### RENOLIT ALKORFOL BK exterior:

entrance doors, garage doors, gates, blinds, etc.

#### RENOLIT ALKORFOL BK foodsafe:

shop counters, cool storage rooms, cooling trucks interior, kitchen appliances, refrigerators, washing machines, etc.

#### RENOLIT ALKORFOL BK shipbuilding:

ship interiors, public buildings such as theatres, hotels, hospitals

---

## RENOLIT ALKORFOL HO

---



### DIE SPEZIALFOLIE FÜR SONDERFÄLLE

Diese PVC-Folie für die Flachkaschierung oder Ummantelung bewährt sich seit langem in unterschiedlichsten Spezialanwendungen wie der Ummantelung von Profilen für Tischbeine, Schiebetürrahmen oder Rollenkaschierung von Messestandwänden. Sie ist in zahlreichen Qualitäten und Ausführungen erhältlich und wird auf Wunsch für Ihren Anwendungsbereich optimiert. Details zur Konfektion sind deshalb nur auf Anfrage erhältlich.

### THE SPECIAL FILM FOR SPECIAL CASES

*This PVC film for flat lamination or wrapping has proved its worth for a long time in a wide variety of special applications such as covering profiles for table legs, sliding door frames or roller lamination of fair stand walls. It is available in numerous qualities and designs and we can enhance the film properties to meet the demands of your application. For this reason specific product details are available on request.*

---

### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

---

- kratzfest / *scratch resistant*
- gut verformbar, flexibel / *easy formable, flexible*
- beständig gegen Wasser / *resistant against water*
- reinigungsfreundlich / *easy to clean*

---

### KONFEKTION // SPECIFICATION

---

- Dicke / *Gauge:*  
Uni / *Solid:* 0,40 – 0,80 mm,  
Druckdekor / *Printed décor:* 0,40 mm
- Breite / *Width:* max. 1 450 mm
- Mindestbestellmenge / *Minimum order quantity:* 3 000 lm
- Rollenlänge / *Roll length:* 300 – 2 000 lm

---

## RENOLIT ALKORKANT

---

### KANTENVIELFALT IN ERSTKLASSIGER QUALITÄT

Diese PVC-Kante für die Beschichtung von Schmalflächen ist mit zahlreichen Prägemustern und diversen Lackierungen erhältlich. In Küchen sowie an Büro- und Wohnmöbeln findet dieses Material vielfältigen Einsatz.

### EDGE VERSATILITY IN FIRST-CLASS QUALITY

*This PVC edge for coating narrow surfaces is available with a wide range of embossing patterns and various lacquerings. There is a whole series of applications for this material in kitchens as well as office and living room furniture.*



---

## RENOLIT ALKORFOL DRAWER

---



---

### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

---

- kratzfest / *scratch resistant*
- fleckunempfindlich / *stain resistant*
- lichtbeständig / *light fast and non fading*
- einfache Verarbeitbarkeit / *easy application*
- großer Variationsreichtum / *wide range of design options*
- umfangreiche Lagerkollektion  
(ca. 110 Dekore) / *extensive stock collection (approx. 110 designs)*
- hochwertige Lackierung / *high performance lacquer coating*
- gute Planlage / *consistently flat*
- harte Ausführung / *rigid formulation*

---

### KONFEKTION // SPECIFICATION

---

- Dicke / *Gauge: 0,40–0,60 mm*  
oder / *or 0,8–1,2 mm*
- Breite / *Width:*  
Uni / *Solid: 790 mm,*  
Druckdekor / *Printed décor:*  
725 mm oder / *or 365 mm*
- Rollenlänge / *Roll length:*  
250 lm
- Mindestbestellmenge / *Minimum order quantity:* Lagerprogramm /  
*Stock Program: 1 jumbo roll,*  
MTO / *MTO: 3 000 lm*

### ERSTE WAHL FÜR SCHUBLADEN

RENOLIT ALKORFOL DRAWER ist eine Spezialfolie aus PVC zur Ummantelung von Schubkastenzargen. Sie ist in 25 unterschiedlichen Designs erhältlich – unifarben oder mit Holzmaserung.

### FIRST CHOICE FOR DRAWERS

RENOLIT ALKORFOL DRAWER is a special film made of PVC for covering the drawer casing. It is available in 25 different designs – unicolour and woodgrain prints.

---

### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

---

- kratzfest / *scratch resistant*
- fleckunempfindlich / *stain resistant*
- lichtbeständig / *light fast and non fading*
- elastisch und rissfrei /  
*flexible and no cracking*
- prägestabil / *permanent emboss retention*
- hochwertige Lackierung / *high performance lacquer coating*
- naturgetreue Holzdekore / *high quality wood grain designs*
- umfangreiches Lagerprogramm /  
*extensive stock collection*

---

### KONFEKTION // SPECIFICATION

---

- Dicke / *Gauge: 0,15 mm*
- Breite / *Width: max. 1 450 mm*
- Mindestbestellmenge /  
*Minimum order quantity: 4 000 lm*
- Rollenlänge / *Roll length:*  
*min. 1 000 lm*

---

## RENOLIT ALKORFOL ECO

---

RENOLIT ALKORFOL ECO ist eine unifarbene Finishfolie auf Basis Polypropylen die in einzigartiger Weise Umweltfreundlichkeit, gute Gebrauchseigenschaften und Wirtschaftlichkeit kombiniert. Sie eignet sich sowohl für die Flachkaschierung als auch für die Ummantelung von Holzwerkstoffen. Die einzusetzenden Maschinen und Klebstoffe sollten jedoch im Vorfeld mit unserer Anwendungstechnik abgestimmt werden, da wir uns auf einige einsetzbare Klebstoffe konzentriert haben.

Typische Einsatzbereiche von RENOLIT ALKORFOL ECO sind Schubkastenzargen, Möbelfronten, Korpusteile, Sockelleisten und Rückwände. Vorteilhaft hierbei ist z. B. die Wasserfestigkeit dieser Folie und die Funktion als Dampfsperre.

*RENOLIT ALKORFOL ECO is a polypropylene-based solid colour finishing film which combines environment-friendliness, good functional properties and cost effectiveness in unique fashion. It is suitable for both flat lamination and for wrapping wood materials. The machine settings and adhesives should be clarified with our application engineers before use as we have focussed on a specific range of suitable adhesives.*

*Typical areas of use for RENOLIT ALKORFOL ECO are drawer frames, furniture fronts, body elements, skirtings and rear panels. Advantages here include this film's water resistance and its function as a vapour barrier.*

---

### EIGENSCHAFTEN // CHARACTERISTICS

---

- elastisch / flexible
- leicht zu reinigen / easy to clean
- rissfrei / no cracking
- lichtecht / light fast and non fading
- beständig gegen Wasser und Wasserdampf / water and steam resistant
- fleckunempfindlich / stain resistant
- leicht / lightweight
- gute Oberflächengüte / good surface quality

---

### KONFEKTION // SPECIFICATION

---

- Dicke / Gauge: 0,12 mm
- Breite / Width: 2 100 mm
- Mindestbestellmenge / Minimum order quantity: 100 000 lm
- Rollenlänge / Roll length: 1 200 lm





Sie wünschen eine Beratung oder ein Angebot?  
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:  
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

*If you want advice or a quotation, please do not  
hesitate to get in contact with us: We're looking  
forward to your call.*

[www.renolit.com](http://www.renolit.com)



*Rely on it.*