RENOLIT

Rely on it.

"Quando la copertura estetica non è impermeabile"

RENOLIT ALKORPLAN

Edificio a forma di uovo

IL PROBLEMA

Edificio a forma di uovo con necessaria copertura impermeabile sia sul tetto che in facciata. I pannelli Alucobond danno una finitura futuristica a questa sala conferenze situata in Francia.

Il problema più grande per l'architetto è stato come rendere i pannelli Alucobond impermeabili sia orizzontalmente che verticalmente.

LA SOLUZIONE

Il tetto è stato impermeabilizzato utilizzando una membrana RENOLIT ALKORPLAN fissata meccanicamente alla struttura portante della copertura. Al di sopra della membrana RENOLIT ALKORPLAN sono stati saldati ad aria calda i profili RENOLIT ALKORSOLAR. Per far fronte alla forma curva del tetto, i profili e gli inserti RENOLIT ALKORSOLAR sono stati tagliati e disposti in maniera curvilinea; in questo modo i profili seguono la struttura di copertura a forma di uovo e funzionano come base per fissare i pannelli Alucobond.

RENOLIT Italia Srl - Via Uruguay, 85 - 35127 PADOVA - ITALIA
T +39 049 0994722 - F +39 049 87550 - renolit.italia@renolit.com

EDIFICIO A FORMA DI UOVO

- Sala conferenze

PRODOTTI UTILIZZATI

- **RENOLIT** ALKORPLAN F
- **RENOLIT** ALKORSOLAR