



*Rely on it.*

## RENOLIT ALKORPLAN VOGUE/TOUCH/2000/1000

*Membrana armata per rivestimento piscine*

[www.renolit.com/piscine](http://www.renolit.com/piscine)  
[www.alkorplan.it](http://www.alkorplan.it)



Rivesti alla Moda  
la Tua Piscina

Ti offriamo  
la piscina dei  
tuoi sogni

Se quello che  
cerchi è poterti  
rilassare in una piscina  
bella e che non ti dia  
problemi, la membrana armata  
**RENOLIT ALKORPLAN**  
è il rivestimento che  
fa per te.



Con **RENOLIT ALKORPLAN**  
questo non succede!

**RENOLIT ALKORPLAN** trasforma i tuoi sogni  
in realtà.

Il nostro rivestimento farà in modo che anche la più semplice  
delle piscine, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui  
si trovi, diventi la protagonista del tuo giardino, calamitando gli  
sguardi di tutti.

**RENOLIT ALKORPLAN**, grazie alle diverse opzioni a disposizione,  
ti aiuta a creare un contesto unico e assolutamente esclusivo.


*Qualunque sia il tuo giardino, con **RENOLIT ALKORPLAN** potrai creare  
spazi davvero unici e speciali, studiati su misura per te.*



## Per piscine di qualsiasi forma e dimensione

Molte delle piscine presenti in complessi alberghieri, parchi acquatici o strutture sportive di tutta Europa sono rivestite con **RENOLIT ALKORPLAN**, poiché oltre ad avere bisogno di una manutenzione ridottissima, a offrire una garanzia di tenuta stagna e a installarsi nella metà del tempo rispetto ad altri sistemi.

- Si installa su qualsiasi superficie.
- Installazione pulita, silenziosa e due volte più veloce rispetto a qualunque altro rivestimento.
- Manutenzione pressoché nulla.
- Non ha importanza quale sia la grandezza o la forma della piscina.



## RENOLIT ALKORPLAN risponde alle vostre esigenze

*Dovunque tu immagini di realizzare la tua piscina, con **RENOLIT ALKORPLAN** non c'è limite alla fantasia, si può collocare nei tuoi spazi.*



Il rivestimento ideale sia per piscine private che per piscine pubbliche.





RENOLIT ALKORPLAN è l'unico rivestimento in grado di garantire l'impermeabilizzazione della tua piscina, in qualsiasi circostanza.

Compatibile con qualsiasi materiale!!

*Con RENOLIT ALKORPLAN potrai stare tranquillo e goderti la tua piscina senza temere le perdite d'acqua.*



Quanti rivestimenti per piscine sono in grado di superare questa prova?

RENOLIT ALKORPLAN è il rivestimento ideale se la tua piscina è situata in un attico, in un seminterrato o in qualunque posto in cui anche solo una piccola fessura, crepa o microporo rischia di provocare macchie di umido, perdite d'acqua o persino allagamenti.

**GARANZIA  
IMPERMEABILITÀ**  
**10 ANNI**

in appena **4** giorni  
Piscine 15 x 12,5 m

in appena **7** giorni  
Piscine 10 x 5 m

**Il rinnovo è veloce!**

Non ha importanza quale sia la grandezza o la forma della tua piscina!



Solo l'originale RENOLIT ALKORPLAN riporta il marchio inciso sul retro della membrana...  
Verificalo!

Le nostre gamme di membrana armata per tutti i gusti...

*Novità 2022*

## RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

	Vintage	Urban	Summer
1,65 m	35717415	35717416	35717417

Telo armato da 2mm, stampato e con texture in rilievo, ispirato alle tendenze di design. Le qualità tecniche sono le stesse della gamma TOUCH.

SPESSORE  
**2 mm**

GARANZIA  
**10** anni  
IMPERMEABILITÀ

CERTIFICATO DELLA RESISTENZA  
**C**  
ANTISDRUCCIOLO

## RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

	Authentic	Relax	Elegance	Vanity
1,65 m	35517402	35517401	35517501	35517409

	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517407	35517403	35517413

Telo armato da 2 mm, stampato e con rilievo, dal design ispirato alla natura per conferire carattere e personalità alle piscine.

SPESSORE  
**2 mm**

GARANZIA  
**10** anni  
IMPERMEABILITÀ

CERTIFICATO DELLA RESISTENZA  
**C**  
ANTISDRUCCIOLO

## RENOLIT ALKORPLAN 1000/2000

	Bianco	Sabbia	Blu Chiaro	Blu Adriatico	Verde Caraibi	Grigio Chiaro	Grigio Scuro
RENOLIT ALKORPLAN1000 (senza laccatura)							
1,65 m	35066206	35066225	35066213	35066201	35066205	35066233	
RENOLIT ALKORPLAN2000 (laccato)							
1,65 m	35216202	35216210	35216205	35216203	35216204	35216236	35216327
2,05 m	35216201	35216211	35216208	35216207	35216206	35216233	35216326

Telo armato unicolor da 1,5 mm, con pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad alta longevità, destinato a durare nella piscina.

SPESSORE  
**1,5 mm**

GARANZIA  
**10** anni  
IMPERMEABILITÀ

## RENOLIT ALKORPLAN 2000 Antisdrucchio

	Bianco	Sabbia	Blu Chiaro	Blu Adriatico	Verde Caraibi	Grigio Chiaro	Grigio Scuro
1,65 m Antisdrucchio	81116701	81116705	81116704	81116702	81116703	81116706	81116707

Telo armato unicolor da 1,5 mm, con pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad alta longevità, destinato a durare nella piscina.

SPESSORE  
**1,5 mm**

CERTIFICATO DELLA RESISTENZA  
**C**  
ANTISDRUCCIOLO

GARANZIA  
**10** anni  
IMPERMEABILITÀ

# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Novità  
2022



Vintage  
1,65 m 35717415



Urban  
1,65 m 35717416



Summer  
1,65 m 35717417

Rivoluziona il tuo punto di vista con nuove idee di  
*comfort e design*

RENOLIT ALKORPLAN  
**VOGUE**

Vintage



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415



# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Vintage

Novità  
2022



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415





RENOLIT ALKORPLAN  
**VOGUE**

Urban




RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416



# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Urban

Novità  
2022



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416



RENOLIT ALKORPLAN  
**VOGUE**

Summer



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Summer

*Novità  
2022*



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH




## Disegni ispirati alla natura.

Bellezza, eleganza e carattere con una finitura sorprendente che invita al tatto.

Lasciatevi sedurre dal TOUCH per valorizzare l'aspetto della vostra piscina. La rivoluzione della membrana armata per il rivestimento delle piscine: ora in 3D.

La membrana armata **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH**, con la sua gamma completa di disegni esclusivi, è la migliore opzione per avere una piscina sempre bella senza problemi.

Il rivestimento della piscina è la sua parte più visibile che ne conferisce l'aspetto estetico valorizzando i riflessi dell'acqua. In un solo passaggio l'impermeabilizzazione è garantita. L'ampia gamma di finiture naturali naturali di **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** renderà la tua piscina completamente integrata e in armonia con qualsiasi paesaggio, dal più selvaggio al più sofisticato.



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin

*Rivestimento raffinato e senza tempo -  
texture granitica estremamente pregiata -  
acqua dai riflessi naturali ispirato a una delle  
pietre più eleganti in natura: il granito.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



RENOLIT ALKORPLAN  
**TOUCH**  
Vanity




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409





# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

*Sfarzose e spettacolari piscine in marmo bianco, che solleticano la vanità di chi le possiede.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409



RENOLIT ALKORPLAN  
**TOUCH**  
Sublime




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

*Nobili piscine in travertino dai riflessi caldi e avvolgenti, ideali per un ambiente esclusivo e in armonia con la natura.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



RENOLIT ALKORPLAN  
**TOUCH**  
Prestige



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

*Piscine che rievocano un paradiso di roccia vulcanica, immaginate per ambienti minimalisti e di design.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



RENOLIT ALKORPLAN  
**TOUCH**  
Elegance




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

*Piscine lussuose, uniche e affascinanti, di un azzurro profondo. Ti cattureranno sin dal primo momento, facendo dell'ambiente attorno un luogo magico ed elegante.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



RENOLIT ALKORPLAN  
**TOUCH**  
Relax




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401





# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

*Piscine sensuali ed esotiche, di sabbia dorata e sfavillanti riflessi turchesi: lasciati trasportare in un'incontaminata spiaggia caraibica.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



RENOLIT ALKORPLAN  
**TOUCH**  
Authentic



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

*Piscine selvagge, con rifinitura in stile roccia naturale e sorprendenti al tatto, creano nell'acqua giochi di luce spettacolari in un caleidoscopio di colori, ideali per le piscine inserite in un contesto naturale o in un giardino rustico.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402



# RENOLIT ALKORPLAN 2000




Grigio Scuro

Bianco		
RENOLIT ALKORPLAN1000	1,65 m	35066206
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65 m	35216202
	2,05 m	35216201
	1,65 m Antisdrucchio	81116701
Nuova goffratura!		
Sabbia		
RENOLIT ALKORPLAN1000	1,65 m	35066225
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65 m	35216210
	2,05 m	35216211
	1,65 m Antisdrucchio	81116705
Nuova goffratura!		
Blu Chiaro		
RENOLIT ALKORPLAN1000	1,65 m	35066213
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65 m	35216205
	2,05 m	35216208
	1,65 m Antisdrucchio	81116704
Nuova goffratura!		
Blu Adriatico		
RENOLIT ALKORPLAN1000	1,65 m	35066201
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65 m	35216203
	2,05 m	35216207
	1,65 m Antisdrucchio	81116702
Nuova goffratura!		
Verde Caraibi		
RENOLIT ALKORPLAN1000	1,65 m	35066205
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65 m	35216204
	2,05 m	35216206
	1,65 m Antisdrucchio	81116703
Nuova goffratura!		
Grigio Chiaro		
RENOLIT ALKORPLAN1000	1,65 m	35066233
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65 m	35216236
	2,05 m	35216233
	1,65 m Antisdrucchio	81116706
Nuova goffratura!		
Grigio Scuro		
RENOLIT ALKORPLAN2000	1,65 m	35216327
	2,05 m	35216326
	1,65 m Antisdrucchio	81116707
Nuova goffratura!		

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Bianco

*Piscine luminose, acque cristalline e fresche, per godere del sole e dell'estate con grande eleganza.*




RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Bianco	1,65 m	1,5 mm	35066206
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Bianco	1,65 m	1,5 mm	35216202
Bianco	2,05 m	1,5 mm	35216201
Bianco Antidrucciolo	1,65 m	1,8 mm	81116701

Nuova  
offerta!

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Sabbia

*Una piscina di luce sfavillante e riflessi turchesi, come una lontana ed esotica spiaggia tropicale.*




RENOLIT ALKORPLAN 1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Sabbia	1,65 m	1,5 mm	35066225
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Sabbia	1,65 m	1,5 mm	35216210
Sabbia	2,05 m	1,5 mm	35216211
Sabbia Antidrucciolo	1,65 m	1,8 mm	81116705

**Nuova  
grafatura!**

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Chiaro

*Piscine eterne, piene di luce, colore e allegria, in cui trascorrere momenti indimenticabili.*



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Blu Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35066213
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Blu Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35216205
Blu Chiaro	2,05 m	1,5 mm	35216208
Blu Chiaro Antisdrucciolo	1,65 m	1,8 mm	81116704

Nuova  
offerta!

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Adriatico

*Il blu intenso del Mar Mediterraneo in una piscina dalle mille sfumature, un bagno di freschezza per vivere appieno le sensazioni dell'estate.*



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Blu Adriatico	1,65 m	1,5 mm	35066201
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Blu Adriatico	1,65 m	1,5 mm	35216203
Blu Adriatico	2,05 m	1,5 mm	35216207
Blu Adriatico Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116702

**Nuova  
grafatura!**



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Chiaro

*Piscine cosmopolite, minimaliste e di grande stile, che non passeranno mai di moda.*




RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Grigio Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35066233
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Grigio Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35216236
Grigio Chiaro	2,05 m	1,5 mm	35216233
Grigio Chiaro Antisdruciuolo	1,65 m	1,8 mm	81116706

Nuova  
sopraftatura!

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Scuro

*Piscine eleganti, sensuali ed eterne,  
che daranno prestigio al tuo giardino.*




RENOLIT ALKORPLAN2000	Larghezza	Spessore	Rif.
Grigio Scuro	1,65 m	1,5 mm	35216327
Grigio Scuro	2,05 m	1,5 mm	35216326
Grigio Scuro Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116707

Nuova  
offerta!

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Verde Caraibi

*Piscine esotiche e acque caraibiche,  
in cui rifugiarsi dalla routine e dallo stress!!*



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Verde Caraibi	1,65 m	1,5 mm	35066205
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Verde Caraibi	1.65 m	1.5 mm	35216204
Verde Caraibi	2.05 m	1.5 mm	35216206
Verde Caraibi Antisdrucchiolo	1.65 m	1.8 mm	81116703

Nuova  
sopraftatura!

L'installazione delle membrane RENOLIT ALKORPLAN è semplice e rapida, ma l'impermeabilizzazione può essere garantita solo se realizzata da professionisti qualificati.

Se necessitate di ulteriori informazioni potete contattarci attraverso il web [www.alkorplan.it](http://www.alkorplan.it)



## La Saldatura Testa a Testa


RENOLIT consiglia l'applicazione della membrana sul fondo della piscina con il metodo della saldatura testa a testa, per una finitura impeccabile. Esteticamente, le saldature saranno invisibili ed il risultato finale sarà ottimale.



GIORNO

Piscina realizzata senza saldatura testa a testa né geotessile.

Di giorno, con l'acqua in movimento la saldatura non si nota, ma di sera....



NOTTE

Piscina realizzata senza saldatura testa a testa né geotessile.

Se questa piscina fosse stata installata con il sistema di saldatura testa a testa, non si vedrebbero le giunture sul fondo.

NON TUTTI  
I GEOTESSUTI  
SONO UGUALI!!



Il geotessile **RENOLIT ALKORPLAN** è uno degli elementi essenziali per realizzare la saldatura testa a testa.

Il geotessile **RENOLIT ALKORPLAN** è un feltro fungicida esclusivo di **RENOLIT**, che si installa sotto la membrana per proteggerla dalle irregolarità che possono esserci nella superficie della vasca e rendere il fondo molto più confortevole per il bagnante.

Se desiderate rivoluzionare la vostra piscina e renderla più confortevole, consigliamo di applicare sotto la membrana armata, il geotessile **RENOLIT ALKORPLAN**

il geotessile fungicida **RENOLIT ALKORPLAN**, che si installa sotto al rivestimento, è di colore azzurro e nel retro è sempre contrassegnato dal marchio **RENOLIT ALKORPLAN**. Questo elemento darà diversi vantaggi alla vostra piscina:

- 1 Grazie al suo trattamento fungicida previene la proliferazione di batteri sotto la membrana proteggendola dalla formazione di macchie indelebili.
- 2 Nasconde le piccole imperfezioni che possono essere presenti nella struttura sottostante la membrana.
- 3 Rende il fondo della piscina molto più confortevole per il bagnante.
- 4 Aiuta a mantenere la temperatura dell'acqua della piscina.
- 5 Abbinato alla striscia di saldatura, gioca un ruolo fondamentale nel sistema di saldatura testa a testa.



Riferimento	Larghezza (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

\*Specifico per realizzare la saldatura testa a testa.

# Consigli per la conservazione del suo rivestimento



## Controlli quotidianamente che il livello di cloro libero in acqua sia 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6

Sia che la sua piscina sia disinfettata con cloro o con apparecchi a elettrolisi di sale, è molto importante che il livello di cloro sia di 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6.

L'eccessivo aumento di tale valore potrebbe irritare la pelle, gli occhi e sbiancare la piscina. Se la disinfezione si effettua con bromo, il livello consigliato è di 1 ppm e il pH compreso tra 7-8.

Il bromo in eccesso può provocare una colorazione bruna sulla membrana.



## Se disinfetta l'acqua con elettrocloratore al sale deve aggiungere stabilizzante a inizio stagione

Il cloro generato dalla clorazione al sale è più aggressivo del cloro normale.

Per attenuarlo aggiunga 30 ppm di stabilizzante di cloro (acido isocianurico) a inizio stagione e controlli quotidianamente che vi sia un livello di 1 ppm di cloro e il pH compreso tra 7,0-7,6.



Se l'impianto non contiene un dispositivo per il controllo RedOx che regola il livello di cloro, è necessario controllarlo manualmente utilizzando uno strumento apposito. Anche se la sua piscina è attrezzata con un controllo automatico RedOx, occorre verificare il cloro manualmente in modo molto regolare (tutti i giorni). Questo impedirà all'impianto di generare più cloro del necessario che potrebbe sbiancare il rivestimento della piscina e irritare gli occhi.



## E' necessario mantenere il TAC compreso tra 100 ppm e 175 ppm

Il TAC alcalinità totale rappresenta la capacità dell'acqua di neutralizzare gli acidi. Un TAC equilibrato previene una fluttuazione o una perdita di controllo del pH. Un TAC inferiore a 100 ppm rende l'acqua corrosiva. I danni al rivestimento sarebbero irreversibili.

Si raccomanda di controllare questo valore ogni settimana e tutte le volte che piove.



## Protegga la sua piscina sia d'estate che in inverno, non la svuoti

Le piscine sono costruite per essere riempite. Non è consigliabile lasciarle vuote per lunghi periodi.

In estate mantenga costante il livello dell'acqua.

In inverno protegga skimmer e circuiti di filtraggio dal gelo. Si rivolga ad un professionista del settore per avere informazioni circa il trattamento migliore per mettere a riposo la piscina mantenendo l'acqua in buone condizioni fino alla stagione successiva e, soprattutto, protegga la piscina con una copertura.




## Qualora si debba utilizzare acqua di pozzo o di provenienza sconosciuta, consigliamo di analizzarla e trattarla prima di riempire la piscina

Se l'acqua non arriva dalla rete o da una fonte garantita, è molto probabile che contenga metalli disciolti come ferro, rame e manganese.

Questi minerali reagiscono con sostanze chimiche e possono causare un'alterazione del colore della membrana.

In questo caso, chiedete al vostro specialista di fiducia di effettuare un trattamento con **RENOLIT ALKORPLUS Antimacchia**.



## I prodotti chimici non devono mai essere posti a contatto diretto con la membrana

Il modo corretto e sicuro per dosare prodotti chimici nella piscina è introdurli negli skimmer con la pompa di funzione. Se il loro formato è in polvere, in granuli o liquido, e si desidera dosarli direttamente in piscina, pre-diluirli in un secchio con acqua e versarli a dispersione in aree diverse della piscina, sempre con la pompa di ricircolo in funzione al fine di evitare concentrazioni in una particolare area.

Evitare l'uso di dispenser galleggianti, perché se rimangono troppo a lungo nella stessa posizione possono sbiancare la membrana.



## Non usare prodotti chimici contenenti rame

Leggere sempre attentamente sull'etichetta la composizione delle sostanze chimiche che si utilizzano, soprattutto alghicidi.

Si consiglia vivamente di evitare alghicidi contenenti solfato di rame nella composizione. Gli alghicidi a base di ammonio quaternario sono migliori per i vostri capelli e la pelle.

Se avete accidentalmente utilizzato un prodotto a base o contenente rame, sarà necessario applicare **RENOLIT ALKORPLUS Antimacchia**.



## Eviti l'accumulo di sedimenti, sporcizia e calcare sulla linea di galleggiamento

Le vernici protettive del rivestimento **RENOLIT ALKORPLAN** respingono lo sporco, anche se una presenza eccessiva di bagnanti o una cattiva manutenzione possono provocare l'accumularsi di residui di grasso sulla linea di galleggiamento.

Se si utilizza regolarmente un panno o una spugna con il detergente **RENOLIT ALKORCLEAN** la linea di flottazione sarà mantenuta sempre pulita, in quanto il prodotto rimuove anche i residui organici e previene la comparsa di calcare. La comparsa di calcare dipenderà dalla durezza dell'acqua nella vostra zona. Se il problema è grave, consultare il manutentore di vostra fiducia su come risolvere il problema.



## Non utilizzi prodotti di pulizia o utensili abrasivi o molto aggressivi

Evitare l'uso di prodotti chimici troppo aggressivi o strumenti di pulizia come spazzole con setole abrasive o d'acciaio che potrebbero danneggiare il rivestimento. La membrana è dotata di un rivestimento protettivo che respinge lo sporco e impedisce facilmente l'accumulo se viene applicato regolarmente con una spugna o un panno umido il prodotto **RENOLIT ALKORCLEAN**.

**RENOLIT ALKORCLEAN** è un aiuto molto efficace e adatto alla sua membrana. Chieda informazioni al suo professionista di fiducia.



RENOLIT ALKORPLAN  
**VOGUE**

Rivoluziona il tuo punto di vista con nuove idee di  
*comfort e design*

[www.alkorplan.it/vogue](http://www.alkorplan.it/vogue)



Vintage

RENOLIT Italia srl  
Via Uruguay 85  
35127 Padova - Italy  
Phone: +39 049 099 47 22  
Fax: +39 049 870 05 50  
e-mail: [renolit.italia@renolit.com](mailto:renolit.italia@renolit.com)

Questo documento annulla e sostituisce qualsiasi altro documento pubblicato precedentemente sullo stesso argomento. I colori presenti in questo catalogo possono variare dall'originale.

RENOLIT si riserva il diritto di cambiare i colori e i modelli.

[www.renolit.com/piscine](http://www.renolit.com/piscine)  
[www.alkorplan.it](http://www.alkorplan.it)



*Rely on it.*